LVIKOTELO

Kotelomallit



KOTELOT

KOTELO JOKAISELLE PUTKELLE JA KAAPELILLE PUTKIREMONTISSA

P L T U TK TSV

MITÄ

Näistä ikoneista näet mitä kotelomallin sisälle voidaan asentaa.

Vesiputket

Sähköjohdot

Lämpöputket

Muut putket ja kaapelit

MINNE

Ikoneista voit tarkistaa millaisiin kohteisiin kyseinen malli sopii.

Kerrostalot

Rivitalot

Omakotitalot

Julkiset kohteet

LVI-KOTELO P



PALOSUOJAKANAVA TURVAA SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELIT

Palosuojakanava suojaa helposti kaapeloinnin ulkopuolista tulipaloa vastaan poistumisteillä ja porraskäytävissä. Palosuojakanava estää tulipaloa siirtymästä ulkopuolelta palosuojakanavan sisään vähintään 30 minuutin ajan.

Palosuojakanava EI30 on paloturvallinen kokonaisjärjestelmä, joka soveltuu asennettavaksi muiden talotekniikan järjestelmien yhteyteen.

Palosuojakoteloiden testauksen on toteuttanut Suomessa Eurofins Expert Services Oy (ent. VTT).



Palosuojakanavat ovat turvallinen, nykyaikainen ja kustannustehokas tapa toteuttaa linjasaneerauksen yhteydessä sähköremontti.

LVI-KOTELO L

MDF-KOTELO HUONEISTOON PUTKILLE JA KAAPELEILLE

LVI-KOTELO L-sarjan kotelot sisältävät kiinnityspisteet kaapelin kiinnittämiseksi tavallisella nippusiteellä tai LVI-Kotelo NS -pikakiinnitteisellä nippusiteellä.

Pohjakiinnikkeissä M8 kierrepisteet C-pitimen kiinnittämiseksi.

Kansi valkoiseksi pinnoitettua MDF-levyä. Paksuus 12mm. Muut värit tilauksesta.

Pohjakiinnike sinkittyä teräslevyä.



L-PROFIILI



U-PROFIILI

TYYPPI	ULKOMITTA	SISÄMITTA	MAX PUTKIKOKO	SÄHKÖT	PROFIILI
LL117	112x72	100x60	15/15*	x	L
LU127	124x72	100x60	15/15*	x	U
LL2010	200x100	188x88	22/22/22* tai 22/22**	x	L
LU2110	212x100	188x88	22/22/22* tai 22/22**	x	U
LL3111	312x112	300x100	22/28/28/28/22* tai 45/45/45**	x	L
LU3211	324x112	300x100	22/28/28/28/22* tai 45/45/45**	x	U
LL3516	350x162	338x150	64/64**	x	L
LU3616	362x162	338x150	64/64**	x	U
LL4416	442x162	430x150	54/54/54*	x	L
LU4516	454x162	430x150	54/54/54*	x	U
	Katso tarkemmat putkikoot mittakuvista		*solukumieriste **villaeriste		

LVI-KOTELO T

TERÄSLEVYSTÄ VALMISTETTU TALOTEKNIIKKAKOTELO PORRASHUONEESEEN JA HUONEISTOON

Tyylikkäästä ja kestävästä teräslevystä valmistettu LVI-Kotelo T -koteloja käytetään yleisesti kerrostalon porrashuoneen putkien ja kaapelien asentamiseen putkiremonteissa, linjasaneerauksissa tai uudiskohteessa.



KOTELOIDEN ASENNUS ON TEHTY HELPOKSI YKSITYISKOHTIEN ANSIOSTA.

- Koteloihin mahtuu helposti oikenkokoiset ja turvalliset putkieristeet.
- Pohjaosa on muotoiltu ja niissä on hyvin tilaa haastavillekkin putki- ja eristeasennuksille.
- Kotelotoimitukseen kuuluu aina kansiosan asennusruuvit.
- Ulkonäön viimeistelee koteloiden väriset peitehatut, jotka asennetaan ruuvien kanta
- Ulkopinta on valkoiseksi maalattu ja teräslevy on sinkitty. Koteloiden kansiosissa on markkinoiden ainoana jäykisteet, jotka jämäköittävät kannen esimerkiksi ilkivaltaa vastaan.



TYYPPI	ULKOMITTA	MAX PUTKIKOKO	SÄHKÖT
T116	110x60	22/22	x
T196	190x60	22/22/22	x
T2510	250x100	35/35/35* tai 20/20/20**	x
T3512	350x120	42/42/42**	x
T4514	445x140	54/54/54**	x
T4514S	445x140	42/42/42**	x
T5512S	500x120	42/42/42**	x
T5516	500x160	64/64/64**	x
	Katso tarkemmat putkikoot mittakuvista	*solukumieriste **villaeriste	

LVI-KOTELO U

ULKOKOTELO PUTKILLE JA KAAPELEILLE

- Suunniteltu Suomen olosuhteisiin C3-rasitusluokkaan
- Putkille ja kaapeleille
- Kestävä maalipinta: pulverimaalattu
- Toimitus sisältää pohjan, kannen ja kannen kiinnitystarvikkeet
- Kiinnityspisteet putkikannakkeille ja kaapeleille

LVI-Kotelo U -ulkokotelot ovat kaapelien ja putkien suojaukseen ulkona. Kotelon väri valitaan kohteen mukaan. Ulkokotelo asennetaan kerrostalon seinään esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteiston kuten poistoilmalämpöpumpun (PILP) putkia varten. Ulkokotelossa on huomioitu Suomen rankat sääolosuhteet ja se on suunniteltu korroosiota vastaan.



TYYPPI	ULKOMITTA	MAX PUTKIKOKO*	SÄHKÖT
U136	130x60	40/40	x
U2510	250x100	90/90	x
U3616	360x160	140/140	x
U4020	400x200	170/170	x
U4824	480x240	200/200	x
	Katso tarkemmat putkikoot mittakuvista		

LVI-KOTELO TK

TERÄSLEVYSTÄ VALMISTETTU KUILUKOTELO PORTAIDEN VÄLITILAAN

- Koteloja käytetään putkiremonteissa ja linjasaneerauksissa
- Ei vie tilaa porrastasanteilta
- Putket ja kaapelit (EI EI30)
- Valmistettu teräslevystä
- M8-niittimutterit putkikannakkeiden kiinnitystä varten
- Laaja vakiomallisto 350×120 – 550×160
- Räätälöitävissä



KOTELO KAITEIDEN VÄLISEEN TILAAN

LVI-Kotelo TK-malliston kuilukoteloja käytetään kerrostalon portaiden välitilassa. Kuilukotelot ovat erinomainen valinta, jos kotelointia ei voida asentaa porrastasanteelle esimerkiksi tarkistusluukkujen tai sähköasennusten vuoksi. Koteloiden vakiopituus on 3000 mm. Kotelotoimitus sisältää pohjien ja kansien lisäksi kiinnikkeet koteloiden kiinnittämiseksi porrastasanteeseen. Porrastasanteiden kiinnikkeet voidaan räätälöidä kohdekohtaisesti. Kaiteiden välitila on joskus erittäin kapea, johon meiltä löytyy räätälöity talotekniikkakotelo suunnittelupalvelun avulla.



TYYPPI	ULKOMITTA	MAX PUTKIKOKO	SÄHKÖT
TK3512	350x120	42/42/42**	x
TK4514	445x140	54/54/54**	x
TK4514S	445x140	42/42/42**	x
TK5512S	500x120	42/42/42**	x
TK5516	500x160	64/64/64**	x
	Katso tarkemmat putkikoot mittakuvista		

LVI-KOTELO TSV



TERÄSLEVYSTÄ VALMISTETTU TALOTEKNIIKKAKOTELO EI30-PALOSUOJATULLA SÄHKÖTILALLA.

TSV-koteloa käytetään yleensä kerrostalon porrashuoneissa ja muissa tiloissa, joissa vaaditaan sähkökotelolta EI30-palosuojausta

YHDISTELMÄKOTELOON PUTKET JA SÄHKÖT

- Kotelossa erillinen EI30-sähkötila, jossa on valmiit kiinnityspisteet
- Putkitilassa M8-kierrepisteet putkikannakkeita varten
- Kotelo on erittäin helppo asentaa
- Kotelon ulkopinta valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä
- Kannet irrotettavissa jälkikäteen helpon ruuvikiinnityksen avulla
- Ruuvien kannat peitetty valkoisilla peitenastoilla



TYYPPI	ULKOMITTA	MAX PUTKIKOKO	EI30-SÄHKÖ
TSV4812-1	480x120	42/42/42*	x
TSV5812-1	580x120	42/42/42*	x
TSV5814-2	580x140	54/54/54*	x
TSV6814-2	680x140	54/54/54*	x
	Katso tarkemmat putkikoot mittakuvista	*Villaeriste	

LVIKOTELO

Myynti:
040 354 5209
040 6634355
myynti@lvikotelo.fi

Rokanrinne 7
50150 Mikkeli

WWW.LVIKOTELO.FI

"Me tarjoamme nykyaikaisia ja innovatiivisimpia LVI-koteloita niin pientalojen kuin taloyhtiöiden putki- ja linjasaneerauksiin."